

安全データシート (SDS)

1. 化学物質等および会社情報

製品名：滴定酸度測定器用添加試薬 (30mL)

品 番：HI 84530-60

製造者：Hanna Instruments, Inc.

会社名：ハンナ インストルメンツ・ジャパン株式会社

住 所：〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-6 エム・ベイポイント幕張 14F

担 当：営業課

電 話：043-216-2601

F A X：043-216-2602

E-mail：sales@hanna.co.jp

2. 危険有害性の要約

製品の GHS 分類、ラベル要素

GHS 分類

急性毒性： 区分 4

皮膚腐食性： 区分 1

重篤な目の損傷： 区分 1

特別な標的臓器毒性-単回暴露： 区分 3

記載の無い GHS 分類区分については分類対象外、区分外となります。

注意喚起語：危険

絵文字：



危険情報：飲み込んだり、吸い込むと有害です。

皮膚のやけどや目に重篤な損傷を与えます。

呼吸器刺激を引き起こす恐れがあります。

予防情報：環境への流出を避ける。

保護具を装着する。

粉塵、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避ける。

3. 組成および成分情報

単一製品・混合物の区別： 混合製品（液体）

化学名： 過酸化水素

含有量： 30%

CAS No： 7722-84-1

化審法： 1-419

4. 応急措置

吸入した場合：すぐに医師の診察を受ける。新鮮な空気のある場所に移動する。息をしていない時は人工呼吸をする。

皮膚に付着した場合：すぐに付着した衣服を脱ぎシャワーで洗い流す。医師の診察を受ける。

目に入った場合：コンタクトレンズをしている場合は外す。まぶたを手で開け、すぐに多量の水で30～60分間洗い流す。医師の診察を受ける。

飲み込んだ場合：多量の水を飲ませる。医師の診察を受ける。指示なしには吐かせない。

5. 火災時の措置

消火剤：二酸化炭素、粉末消火剤、泡消火剤、水スプレー

特有の危険有害性：燃焼生成物を吸入しないこと。

消火を行う者の保護：消火に当たっては保護具を使用し、危険な場所に留まらない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：防毒マスク、安全ゴーグル、ゴム長靴、厚いゴム手袋等を装着する。

環境に対する注意事項：河川、地下水等に漏洩しないようにすること。

7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱上の注意：保護衣を着用する。眼や皮膚への接触を避ける。使用中は飲食および喫煙をしない。蒸気、ガス等を避け、吸入しないようにする。使用後は手を洗う。環境への放出を避ける。

保管上の注意：冷暗所で保管し、高温を避ける。

衣服など可燃性の物のそばで保管しない。

オリジナル容器に保管する。しっかりと蓋を閉める。

決められた人だけが取り扱う。

8. 暴露防止および保護措置

設備対策：該当情報なし

管理濃度：該当情報なし

許容濃度：該当情報なし

呼吸器の保護具：防塵マスク

目の保護具：安全ゴーグル

皮膚および身体の保護具：不浸透性保護具、保護手袋

9. 物理的および化学的性質

外観：無色

臭い：無臭

比重（密度）：1.11g/cm³

融点：データなし

沸点：データなし

溶解性：水に可溶

pH：2.5

10. 安定性および反応性

避けるべき条件：高温、日光。容器内に水や水蒸気が入らないようにする。

避けるべき物質：該当情報なし

危険有害反応可能性：水に激しく反応する

安定度：該当情報なし

15. 適用法令

毒物および劇物取締法：劇物 過酸化水素

労働安全衛生法：名称通知危険/有害物（第 57 条の 2、令第 18 条の 2 別表 9）

過酸化水素（区分内番号 126）

名称表示危険/有害物（令第 18 条）

過酸化水素（区分内番号 6-2）

化学物質管理促進法（PRTR 法）：非該当

消防法：非該当

16. その他の情報

記載内容の取扱い

この製品安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅している物ではありませんので、取り扱いには十分注意してください。また含有量、物理・化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

2020 年 5 月改訂